

Trennscheibe Galvano

Spezielles Design der Schnittfläche und premium Diamanten ermöglichen einen sauberen Schnitt und leichten Schnitt.
Zügiger Schnitt trotz hoher Standzeit auch bei harten Materialien.
Keine Ausbrüche bei empfindlichen Oberflächen.

Verstärkter Stahlkern für Laufruhe
Trocken- und Naßschnitt
Ideal auch für Akku-Winkelschleifer

Material: extrem hartes Feinsteinzeug, Fliesen, harter Granit, Keramik, Marmorplatten



!!! Diamanttrennscheiben nicht zum Schleifen geeignet!!!

Artikelnummer	Außen - Ø	Ø-Bohrung Anschluss	Segment mm		Preis		
			Höhe	Dicke	1 St.	5 St.	10 St.
DTSGA115	115	22,23	8,5	1,3	33,93	30,54	25,44
DTSGA115FL	115	M 14	8,5	1,3	40,70	36,63	32,56
DTSGA125	125	22,23	8,5	1,3	38,79	34,91	29,09
DTSGA125FL	125	M 14	8,5	1,3	47,98	43,18	38,35

Trennscheibe Turbo FST

Zügiger Schnitt in harten Granit und Feinsteinzeug.
Optisch wunderschöne Schnittkanten dank der Turbosegmente.

Verstärkter Stahlkern für Laufruhe
Trocken- und Naßschnitt

Material: extrem hartes Feinsteinzeug, Fliesen, harter Granit, Keramik, Marmorplatten




Artikelnummer	Außen - Ø	Ø-Bohrung Anschluss	Segment mm		Preis		
			Höhe	Dicke	1 St.	5 St.	10 St.
DTSTB115	115	22,23	7,0	1,4	36,92	31,38	25,84
DTSTB125	125	22,23	7,0	1,4	43,08	36,62	30,16

Trennscheibe Jolly

Zügiger Schnitt in harten Granit und Feinsteinzeug.
 Optisch wunderschöne Schnittkanten dank der
 Turbosegmente.

Verstärkter Stahlkern für Laufruhe
 Trocken- und Naßschnitt

Material: extrem hartes Feinsteinzeug, Fliesen, harter
 Granit, Keramik, Marmorplatten



Artikelnummer	Außen - Ø	Ø-Bohrung Anschluss	Segment mm		Preis		
			Höhe	Dicke	1 St.	5 St.	10 St.
DTSJ0125	125	22,23	25	1,6	63,02	56,72	47,27

Trennscheibe Marmor GD

Saubere Kanten und Flächen in einem Zug.
 Beide Seiten sind galvanisch belegt und haben einen
 geschlossenen Schneidrand.

Trocken- und Naßschnitt

Material: Dünner Naturstein, Fliesen, GFK, Kunststoffe,
 Marmor



Artikelnummer	Außen - Ø	Ø-Bohrung Anschluss	Segment mm		Preis		
			Höhe	Dicke	1 St.	5 St.	10 St.
DTSGD125	125	M 14	3,0	2,6	61,02	51,86	42,71

Trennscheibe GS

Löcher im Stahlkern sorgen für ausreichend Kühlung. Geschlossener Schneidrand sorgt für einen sauberen und schnellen Schnitt. Seitliche Schutzsegmente ermöglichen eine Freischnitt und somit eine höhere Standzeit und einen sauberen Schnitt.

Trocken- und Naßschnitt

Material: Granit, Naturstein, Beton, Stahlbeton



!!! Diamanttrennscheiben nicht zum Schleifen geeignet!!!


Artikelnummer	Außen - Ø	Ø-Bohrung Anschluss	Segment mm		Preis		
			Höhe	Dicke	1 St.	5 St.	10 St.
DTSGS115	115	22,23	10,0	2,2	31,17	28,05	23,38
DTSGS125FL	115	M 14	10,0	2,2	46,30	39,36	32,41
DTSGS125	125	22,23	10,0	2,2	36,00	32,40	27,00
DTSGS125FL	125	M 14	10,0	2,2	49,25	41,86	34,48
DTSGS150	150	22,23	10,0	2,2	54,00	48,60	40,50
DTSGS150FL	150	M 14	10,0	2,2	67,03	56,98	46,92
DTSGS180	180	22,23	10,0	2,4	72,75	65,48	54,56
DTSGS230	230	22,23	10,0	2,2	84,51	76,06	63,38
DTSGS230FL	230	M 14	10,0	2,6	100,40	85,34	70,28
DTSGS300	300	20/25,4/30	10,0	2,8	158,67	142,80	126,94
DTSGS350	350	20/25,4/30	10,0	3,0	199,20	179,28	159,36

Trennscheibe TS

Trenn- und Schrappseite. Schneiden und Schrappen in einem Arbeitsgang. Die Schrappfläche ist flächenbündig dank eines Flansches.

Trocken- und Naßschnitt

Material: Naturstein, Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik



Artikelnummer	Außen - Ø	Ø-Bohrung Anschluss	Segment mm	Preis		
			Dicke	1 St.	5 St.	10 St.
DTSTS125	125	M 14	1,4	81,75	69,49	57,23
DTSTS230	230	M 14	1,4	165,96	141,07	116,17

Alle Preise sind netto und zzgl. Verpackung und Porto